

新密市公安局警用摩托车购置项目

# 招标文件

采购编号：新密公开采购-2020-105

采 购 人：新密市公安局

招标代理：河南省伟信招标管理咨询有限公司

日 期：二〇二〇年七月

# 目 录

目 录.....	1
第一部分 招标公告.....	2
第二部分 投标人须知.....	8
投标人须知前附表.....	8
一、说明.....	12
二、招标文件.....	12
三、投标文件.....	13
四、投标.....	14
五、开标.....	15
六、资格审查.....	16
七、评标.....	16
八、合同授予.....	17
九、需要补充的其他内容.....	18
第三部分 采购清单.....	19
第四部分 评标标准及办法.....	29
第五部分 投标文件格式.....	34
一、投标函及投标函附录.....	36
二、分项报价表.....	38
三、法定代表人身份证明.....	39
四、授权委托书.....	40
五、服务承诺书.....	41
六、资格声明.....	42
七、反商业贿赂承诺书（固定格式）.....	43
八、供货方案.....	44
九、投标单位资格审查资料.....	45
十、技术性能参数的详细描述.....	46
十一、技术规格和商务条款偏差表.....	47
十二、政府采购政策性规定.....	48
1、中小企业声明函.....	48
2、残疾人福利性单位声明函.....	49
3、节能产品、环境标志产品明细表.....	51
十三、投标人认为必要的其他材料.....	52
第六部分 合同样本.....	53

## 第一部分 招标公告

### 新密市公安局警用摩托车购置项目招标公告

#### 项目概况

新密市公安局警用摩托车购置项目的潜在投标人应在新密市公共资源交易中心官网 (<http://www.xmggzy.cn>) 获取招标文件, 并于2020年 08 月 12日10时00分(北京时间)前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

1、项目名称: 新密市公安局警用摩托车购置项目

2、项目编号: 新密公开采购—2020—105

3、采购方式: 公开招标

4、预算金额: 2070000元

最高限价: 1923060元

5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)

5.1、项目地点: 新密市境内

5.2、采购内容: 新密市公安局警用摩托车购置

5.3、招标范围: 新密市公安局警用摩托车购置及相关配套产品包含的全部内容。

5.4、交货期: 14 日历天

5.5、质量要求: 合格

5.6、质保期: 一年

5.7、交货地点: 采购人指定地点

5.8、付款方式: 货物验收合格付合同价款95%, 质保期满无质量问题付剩余5%。

6、合同履行期限: 详见5.4

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

## 二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：节约能源、环境保护、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

3.1 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）】。

3.2本次招标不接受联合体投标。

## 三、获取招标文件

1、时间：2020年 07 月 21 日 至 2020年 07 月 27 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：新密市公共资源交易中心网站（<http://www.xmggzy.cn>）

3、方式：潜在投标人凭CA数字证书进入交易系统进行电子招标文件（egp格式文件）下载，纸质招标文件不再出售。投标人未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。

## 四、投标截止时间及地点

1、时间：2020年 08 月 12 日 10 时00分（北京时间）

2、地点：新密市公共资源交易中心第 三 开标室。电子投标文件须在投标截止时间前在新密市公共资源交易中心网站（<http://www.xmggzy.cn:8081/ggzy/>）交易系统中加密上传；加密电子投标文件逾期上传，招标人不予受理。投标人开标当天应携带本单位CA密钥按开标程序现场解密电子投标文件。

## 五、开标时间及地点

1、时间：2020年 08 月12 日 10 时00分（北京时间）

2、地点：新密市公共资源交易中心第三 开标室

## 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》、《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《新密市政府采购网》、《新密市公共资源交易中心》上发布。

招标公告期限为五个工作日2020年 07 月 21日 至 2020年 07月 27 日。

## 七、其他补充事宜

无

## 八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

### 1、采购人信息

名称：新密市公安局

地址：新密市报恩街10号

联系人：卢先生

联系方式：0371-69889116

### 2、采购代理机构信息

名称：河南省伟信招标管理咨询有限公司

地址：郑州市东风南路与创业路交叉口郑东绿地中心北塔16

楼

联系人：张先生

联系方式：13253510111

3、项目联系方式

项目联系人：张先生

联系方式：13253510111

4、监督部门：新密市公安局

统一社会信用代码：114101830053075629

联系人：张先生

联系方式：0371-69889116

新密市公安局

2020年 07 月 20 日

**温馨提示:**

**本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项:**

1. 投标人应按招标文件规定下载、制作、提交电子投标文件。

2 电子文件下载、制作、递交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用 CA 数字证书（CA 数字证书必须在有效期内）。

**3 电子投标文件的制作。**

3.1 投标人登录新密市公共资源交易中心交易系统，在“组件下载”中下载投标文件制作工具及其他相关软件，并按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，请参考《全流程电子化交易项目投标人操作手册（投标人）》，或直接访问 <http://www.xmeggzy.cn/zcsc/17438.jhtml>。

3.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段分别制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖**投标人电子印章和法定代表人电子印章**。

一个标段对应生成一个文件夹（名字为：**xxxx 项目 xx 标段**），其中包含 2 个文件和 1 个文件夹。后缀名为“.file”的文件为电子投标文件，供系统上传；“备份”文件夹须使用 U 盘存储，单独密封于密封袋内，在开标现场备用。

**4 电子投标文件的提交**

4.1 电子投标文件应在招标文件规定的投标文件提交截止时间前成功上传至新密市公共资源交易系统指定位置。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

4.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。

4.3 电子投标文件成功提交后，投标人应打印“**电子投标文件提交回执单**”，供开标现场备查。

4.4 投标人开标当天应携带 CA 按开标程序现场解密电子投标文件。

**5. 评标依据**

5.1 采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

## 附件 投标人承诺书（原件开标当天携带）

### 投标人承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的招投标交易环境，我单位自愿郑重承诺如下：

一、我单位在参加新密市公共资源交易中心交易项目过程中，所提交的相关资料均真实有效，无任何伪造、修改、虚假成份。若违反本承诺，一经查实，我单位愿意接受公开通报，退出所有在新密市公共资源交易平台上进行的投标项目，并自愿承担由此造成的一切后果及法律责任。

二、我单位在参加新密市公共资源交易中心交易项目过程中，严格遵守各项廉政制度。如有违反，自愿按规定接受处罚。

三、我单位在参加本次招标项目之前从未有过行贿犯罪记录，若违反本承诺，一经查实，我单位愿意承担由此造成的一切后果及法律责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

电 话：

日 期： 年 月 日

注：此承诺函不作为投标文件组成部分，于开标现场单独向代理机构提供。

## 第二部分 投标人须知

### 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1	招标人	采购人：新密市公安局 联系人：卢先生 联系方式：0371-69889116 地 址：新密市报恩街 10 号
2	代理机构	代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司 联系人：张先生 联系方式：13253510111 地址：郑州市东风南路与创业路交叉口郑东绿地中心北塔 16 楼
3	采购项目名称	新密市公安局警用摩托车购置项目
4	供货地点	采购人指定地点
5	资金来源	财政资金
6	资金落实情况	已落实
7	招标范围	新密市公安局警用摩托车购置及相关配套产品包含的全部内容。
8	招标方式	公开招标
9	交货期	14 日历天
10	质量要求	合格
11	质保期	一年
12	投标人资质条件	<p>1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；</p> <p>（一）具有独立承担民事责任的能力；</p> <p>（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；</p> <p>（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；</p> <p>（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；</p> <p>（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录</p>

		<p>2、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目政府采购活动;【查询渠道:“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】。</p> <p>3、本次招标不接受联合体投标。</p>
13	是否接受联合体投标	不接受
14	投标人提出问题的截止时间	投标截止时间 17 天前在新密市公共资源交易中心系统网上提出
15	招标人书面澄清的时间	投标截止时间 15 天前,澄清文件在新密市公共资源交易中心网上发布,各投标人及时关注交易平台,因投标人未看到或其他原因造成的损失,由投标人自行承担。
16	分包	不允许
17	投标截止时间及地点	开标时间(北京时间):2020年8月12日10时00分 地址:新密市公共资源交易中心第三开标室
18	投标有效期	60 日历天(从投标截止之日起)
19	投标保证金	根据豫财购[2019]4号文件的相关规定,本次招标不收取投标保证金。
20	签字或盖章要求	见招标文件的编制
21	投标文件份数	1、电子投标文件(后缀名为“.file”的文件):加密电子投标文件壹份,上传至新密市公共资源交易中心网站指定位置; 2、包含全部内容的电子版(u盘)贰份。
22	密封要求	投标文件电子文档(U盘)单独密封在一个密封袋中

22-1	封套上写明	电子文档 采购项目名称： 采购编号： 采购人名称： 投标人名称： 投标人地址： 在 年 月 日 时 分整前不得开启
23	是否退还投标文件	否
24	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件递交地点
25	是否允许备选方案	不允许
26	评标委员会的组建	评标委员会构成：5 人，其中招标人代表 1 人，经济、技术等方面专家 4 人。 评标专家确定方式：由河南省财政厅评审专家库中随机抽取。
27	评标委员会推荐中标候选人数量	3 个
28	是否授权评标委员会确定中标人	否
29	招标控制价	招标控制价为 192.306 万元 (投标报价高于招标控制价的按废标处理)。
30		<p>1、招标文件对中标人发出书面通知，中标人应缴纳招标代理费。经招标人与采购代理机构协商，招标代理费参照原国家计委计价格【2002】1980 号文件和发改办价格【2003】857 号文件及发改价格【2011】534 号文件等相关规定执行。</p> <p>2、投标文件中需附投标单位反商业贿赂承诺书。</p> <p>3、投标文件签字或盖章要求按招标文件规定的格式执行。</p> <p>4、签订合同：招标人依据中标通知书，在法律规定的期限内按照招标文件及中标人的投标文件签订书面合同。</p> <p>5、供应商递交电子投标文件（U 盘）时需携带投标人承诺书原件、法人授权委托书原件及委托人身份证原件参加投标活动。（招标文件第一部分招标公告附件已给出</p>

投标人承诺书格式，并按要求签字盖章）

6、根据新密市公共资源交易中心“关于疫情防控期间做好公共资源交易工作的通知”，各供应商需要认真阅读相关通知内容，并在递交电子文档（U 盘）的同时递交书面疫情承诺书。（承诺书格式在新密市公共资源交易中心网站上“通知公告”中自行下载）

7、采购人有权对评标委员会推举的中标候选人进行考察，在考察过程中若发现其有借用资质、虚假投标或造假等行为时，采购人将报请有关监督部门取消其中标候选人资格或中标资格，情节严重的，采购人将上报有关监督部门取消其在新密境内三年的投标资格。

8、投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令 94 号）以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑（邮寄件、传真件不予受理），逾期不再接收，在法定质疑期内投标人针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

9、本招标文件解释权归招标人所有。

## 一、说明

1、适用范围：本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的项目及服务。

2、定义：

(1) “投标人”系指符合招标文件规定条件向招标代理机构提交投标文件的企业。

(2) “项目”系指投标人须知前附表所述项目。

3、合格的投标人：

(1) 凡符合招标公告资质要求条件的企业均为合格的投标人。

(2) 投标人应遵守国家法律、法规和招标代理机构有关招标规定。

4、投标人应仔细阅读招标文件中的各项条款、格式、表格、条件等内容，不按招标文件要求提供投标文件和资料的，将导致投标文件不被接受或废标，其后果由投标人自行负责。

5、无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

## 二、招标文件

6、招标文件的构成：

(1) 招标文件用以阐明本项目的内容、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购清单

第四部分 评标标准及办法

第五部分 投标文件格式

第六部分 合同样本

(2) 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，投标人应在投标截止17日前在“新密市公共资源交易中心网站”网上提问区域提出，要求招标代理人对招标文件予以澄清。

7、投标截止时间以投标人须知前附表为准。

8、招标文件的补充和修正：

(1) 在投标截止日15天前的任何时间，无论出于何种原因，采购人可以用补充文件的方式修正招标文件。该补充文件将成为招标文件的一部分。

(2) 补充文件将在“新密市公共资源交易中心网站”答疑澄清区域发布，投标人应自行在“新密市公共资源交易中心网站”答疑澄清区域下载，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。

### 三、投标文件

9、投标文件至少应包括下列内容：

- 1) 投标函及投标函附录
- 2) 分项报价表
- 3) 法定代表人身份证明
- 4) 授权委托书
- 5) 服务承诺书
- 6) 资格声明
- 7) 反商业贿赂承诺书
- 8) 供货方案
- 9) 投标单位资格审查资料
- 10) 技术性能参数的详细描述
- 11) 技术规格和商务条款偏差表
- 12) 政府采购政策性规定
- 13) 投标人认为必要的其他材料

10、投标报价

(1) 投标人应按招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知及相关技术要求进行报价。

(2) 本项目设招标控制价（见投标人须知前附表），投标人的总报价不得超过采购人发布的招标控制价，否则其投标按无效标处理。

(3) 本项目的投标总报价以本款第 1 条为依据由投标人自主报价，即投标人根据招标项目的具体内容、现场情况、技术要求等自主报价，投标人的报价不得低于企业成本。

(4) 投标人的投标总报价具有唯一性，采购人不接受任何可变价，投标人的投标报价理解为所有费用。投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。

(5) 投标总报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，最低报价不是中标的决定因素；

(6) 全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

## 11、投标有效期:

- (1) 投标有效期: 见投标人须知前附表。
- (2) 在投标有效期内, 投标人撤销投标文件的, 应承担招标文件和法律规定的责任。
- (3) 出现特殊情况需要延长投标有效期的, 招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复, 同意延长的, 应相应延长其投标保证金的有效期, 但不得要求或被允许修改其投标文件; 投标人拒绝延长的, 其投标失效。

## 12、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

13、投标文件应按招标文件所要求的格式和内容用中文编写投标文件, 并保证所提供投标文件的真实性, 以使其投标对招标文件做出明确响应, 否则其投标可能被拒绝。

## 14、备选投标方案

- (1) 除投标人须知前附表规定允许外, 投标人不得递交备选投标方案, 否则其投标将被否决。
- (2) 允许投标人递交备选投标方案的, 只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的, 招标人可以接受该备选投标方案。
- (3) 投标人提供两个或两个以上投标报价, 或者在投标文件中提供一个报价, 但同时提供两个或两个以上供货方案的, 视为提供备选方案。

## 15、投标文件的编制

- (1) 投标人登录新密市公共资源交易中心交易系统, 在“组件下载”中下载投标文件制作工具及其他相关软件, 并按招标文件要求制作电子投标文件。
- (2) 电子投标文件的制作, 请参考《全流程电子化交易项目投标人操作手册(投标人)》, 或直接访问 <http://www.xmeggzy.cn/zcsc/17438.jhtml>。
- (3) 投标文件应按第五部分“投标文件格式”进行编写, 如有必要, 可以增加附页, 作为投标文件的组成部分。其中, 投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上, 可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
- (4) 投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

## 四、投标

## 16、投标文件的密封和标记

投标文件电子文档（U 盘）单独密封在一个密封袋中，封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

## 17、投标文件的递交

- (1) 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
- (2) 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
- (3) 由于不可抗拒的原因，招标代理机构对投标文件的遗失和损坏不负任何责任。

## 18、投标文件的修改与撤回

如投标人需要修改或撤回其投标文件，必须在本招标文件规定的投标截止时间前修改并重新上传加密版投标文件。投标人不得在投标截止时间后修改和撤回投标文件。

# 五、开标

## 19、开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）、地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。出现特殊情况需要更改时间和地点的，招标代理机构应当按规定在开标前逐一通知各投标人；评标委员会成员不得参加开标活动。

## 20、开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 电子投标文件解密；
- (3) 参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认；
- (4) 开标结束。

## 21、开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场做出答复，并制作记录。

# 六、资格审查

22、由采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

## 23、资格审查材料如下：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力<投标人营业执照副本；>

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；〈提供2019年度审计报告或2019年度财务报表或者银行资信证明，企业成立不足一年的，提供财务报表或银行资信证明；〉

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；〈书面承诺（格式自拟）；〉

(4) 有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录；〈提供2020年以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明；〉

(5) 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录〈参加本项目准备活动前三年内无重大违法记录的声明；〉

(6) 企业在“信用中国” <http://www.creditchina.gov.cn/>、“中国政府采购网” <http://www.ccgp.gov.cn/>网站最新查询截图。

## 七、评标

### 24、评标委员会

(1) 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

(2) 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

① 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

② 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

③ 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

④ 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

⑤ 与投标人有其他利害关系。

(3) 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员做出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 25、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 26、评标方法

采取综合评分法（办法附后）。

### 27、定标原则

- (1) 严格按照招标文件规定的评分办法和标准进行评标，择优定标。
- (2) 本次招标，合同将授予满足采购需求，综合得分最高的投标人。

## 28、评标

(1) 采用全流程电子化交易评标，评标委员会以电子投标文件为依据评标。

(2) 评标委员会按照本招标文件中“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

(3) 为有利于评标审查，招标代理机构在开标后，可随时请投标人对其投标文件中的疑点加以澄清，投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点、方式进行答复和质疑。重要澄清的答复应是书面答复，并应有法定代表人或其授权代表签字。有关澄清的内容及双方达成的协议将成为合同的附件，但对投标文件中的价格和实质性内容不得有任何更改。

(4) 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

(5) 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

(6) 评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

(7) 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 八、合同授予

### 29、中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 2 个工作日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期为 1 个工作日。

将在网上公布中标结果（公示期为 1 个工作日），各投标人如有异议，可在中标结果公告期限结束之日起 7 个工作日内向招标人或代理机构提出书面质疑。

### 30、评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，可在中标结果公告期限结束之日起 7 个工作日内提出。招标人将在收到异议之日起 7 个工作日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 31、定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 32、中标通知

在招标文件规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时 将

中标结果通知未中标的投标人。

### 33、签订合同

(1) 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人有权取消其中标资格。

(2) 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

(3) 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

(4) 授予合同时变更数量的权力：招标人在授予合同时经有关部门审批后有权对规定的项目及服务予以增减。

(5) 合同期限：此次项目交货完毕，通过验收合格交付使用，并完成合同中所规定的各项条款后，合同自行终止。

## 九、需要补充的其他内容

34、需要补充的其他内容：见投标人须知前附表 30 规定。

## 第三部分 采购清单

序号	货物名称	详细参数	单位	数量	备注
1	警用摩托车	1、发动机类型：直列双缸、四冲程、水冷、排量不小于400ml 2、缸径×行程：不小于68.4mm×54.4mm 3、最大功率与转速：不小于30.5kw/9500rpm 4、最大扭矩与转速：不小于34.4N.m/7650rpm 5、点火方式：ECU 6、润滑方式：压力与飞溅 7、燃油供给方式：EFI 8、压缩比：11.1:1 9、启动方式：电启动 10、变速器型式：6档、国际档 11、离合器型式：湿式多片式手动离合 12、长*宽*高：不小于2100mm*935mm*1300mm 13、高地最小高度：不小于150mm 14、座高：不小于795mm 15、整车整备质量：不小于216kg 16、最小转弯直径：不小于5.6m 17、油箱容量：不小于19L 18、轴距：不小于1415mm 19、轮辋规格：前不小于3.50*17MT轻合金，后不小于4.50*17MT轻合金 20、轮胎规格：前不小于120/70 ZR17，后不小于160/60 ZR17 21、减震型式 前/后:均为液压弹簧阻尼式 22、制动型式 前:液压盘式 手操作；后：液压盘式 脚操作 23、最高时速：不小于150km/h 24、标配装置：前警灯、后拉杆警灯、警用喇叭、麦克风、边箱、前保险杠、后保险、ABS防抱死系统、升降前挡风、前侧警灯	辆	30	
2	车贴	1、采用高等级反光材料、防水耐高温、外观醒目、提高市民群众对警车的可识别度，保护警员在执勤骑行时的安全。 2、车身贴花可定制、体现城市特	套	30	

		点及公安特色			
4	蓝牙通讯系统	<p>1、符合骑警骑行中对讲机、喊话器、手机的无线全天候通讯需求以及下车便捷及所需通讯转换，实现了警员和车体之间真正的无线连接</p> <p>2、车把蓝牙控制套件： 2.1、供电：由摩托车电瓶12v供电，由车钥匙控制手把装置的开、关机。 2.2、控制：需有对讲机发射键、大声公控制键、电话接听挂断键。</p> <p>3、性能：防水、防震，支架防盗性固定。</p> <p>4、蓝牙肩咪及头盔耳麦套件：电池容量不小于1000mAHPTT，内置平均通话时间不小于40 小时</p> <p>5、可接插耳机：头盔式贴片耳机麦克风, 空气导管耳机</p> <p>6、无线连接：对讲机，手机</p> <p>7、续航能力：内置电池，连续工作不小于12小时，可以通过摩托车USB借口充电，实现长时间工作状态，无需单独充电</p> <p>8、性能：骑行通讯需确保时速120公里以上通讯清晰，防水、防震。</p>	套	30	

5	骑行服 (夏装)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、上衣反光晶格带：服装的前胸，后背，袖口位置各平行放置两条银色反光晶格带，上方晶格带宽度5cm，下方晶格带宽度为2.5cm。</li> <li>2、上衣护具：服装的肩部，肘部及背部安置护具，护具有吸能作用。护具能够拆卸。上衣腋下部位开洞，洞口内放置大孔网眼布以利夏季通风。</li> <li>3、上衣主面料：摩托车专用荧光黄色网眼尼龙布，局部镶拼摩托车专用黑色网眼尼龙布。</li> <li>4、主面料断裂强力：经向强度&gt;1500牛顿，纬向强度&gt;1700牛顿。</li> <li>5、主面料撕破强度：经向强度≥1200牛顿，纬向强度≥410牛顿</li> <li>6、主面料耐磨性：耐磨性≥120000转。</li> <li>7、主面料抗起球性能：抗起球级别≥4级。</li> <li>8、主面料耐光色牢度：色牢度级别≥3级。</li> <li>9、主面料耐水色牢度：变色≥4级，沾色≥4级。</li> <li>10、单位面积质/g/m<sup>2</sup>：392g/m<sup>2</sup> 主面料耐摩擦色牢度：干摩≥4级，湿摩≥4级。</li> <li>11、pH值 6.2</li> <li>12、主面料耐汗渍色牢度：酸性，变色≥4级，沾色≥4级；碱性，变色≥4级，沾色≥4级。</li> </ol>	套	30		
---	-------------	--	---	----	--	--

6	骑行服 (冬装)	<p>1、上衣主面料：使用摩托车专用荧光黄色尼龙布，局部镶拼摩托车专用黑色尼龙布。</p> <p>2、主面料成分：100%锦纶，里料：100%锦纶。</p> <p>3、主面料断裂强力：经向强度&gt;1300牛顿，纬向强度&gt;1300牛顿。</p> <p>4、主面料撕破强力：经向强度≥520牛顿，纬向强度≥400牛顿。</p> <p>5、主面料耐磨性：耐磨性≥120000转。</p> <p>6、主面料抗起球性能：抗起球级别≥4级。</p> <p>7、主面料耐洗色牢度：耐水色牢度≥4级。</p> <p>8、主面料耐光色牢度：色牢度级别≥3级。</p> <p>9、主面料耐摩擦色牢度：干摩≥4级，湿摩≥4级。</p> <p>10、pH值：6.1 单位面积质量：270g/m<sup>2</sup></p> <p>11、主面料耐汗渍色牢度：酸性，变色≥4级，沾色≥3级；碱性，变色≥4级，沾色≥3级。</p> <p>12、可拆卸内胆保温棉：暖绒内胆。</p>	套	30	
---	-------------	---	---	----	--

7	警用头盔 (揭面盔)	<p>符合《GA295-2001 警用摩托车头盔》要求；适合春秋冬季使用。</p> <p>一、产品特点：（1）前置嘴部透气通风口。 （2）镜座可调式回转旋钮。 （3）可拆洗高品质弹力布舒适内衬。 （4）尾部流通型出风口。 （5）内置防紫外线茶色内镜片。 （6）一键式揭面方便快捷。 （7）气囊功能调节内衬舒适度，无缝保护头部。</p> <p>二、材质：工程塑料</p> <p>（1）头盔外壳材料：抗冲击优质ABS注塑成型。 （2）面罩、护目镜：2MM防划伤聚碳酸酯材料注塑成型；护目镜防UV。 （3）吸收碰撞层：高密度EPS。 （4）佩戴系统：双层22MM宽尼龙下巴颏带，快速释放插扣，10MM涤棉帽顶；佩戴后施加2KN拉伸，插扣无断裂或松脱，并可继续使用。 （5）间接可视度：水平<math>\geq 105^\circ</math>，上部<math>\geq 7^\circ</math>，下部<math>\geq 45^\circ</math></p>	个	30	冬季头盔
---	---------------	---	---	----	------

8	警用头盔 (半盔)	<p>符合《GA295-2001 警用摩托车头盔》要求；适合春秋夏季使用。</p> <p>一、产品特点：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、头盔壳体采用进口ABS材料，具有抗高冲击，抗穿透性；</li> <li>2、UV喷漆，光泽耐磨；</li> <li>3、缓冲层采用高密度泡沫；</li> <li>4、可拆洗内衬，方便佩戴着随时拆卸清洗；</li> <li>5、内部结构构造合理，干燥抗菌防臭吸汗；</li> <li>6、降噪通风口，透气并尽可能降低风声；</li> <li>7、安全查扣，能保证在飞速行驶中受到撞击后不松开。</li> </ol> <p>二、详细技术参数</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、头盔由壳体、缓冲层、衬垫、面罩、佩戴装置（包括系带、下颚托、佩戴扣和盔顶悬挂系统等）组成。</li> <li>2、壳体材料：ABS工程塑料 注塑成型</li> <li>3、面罩材料：PC注塑成型，表面硬化处理。</li> <li>4、面罩透光率：可见光透光率≥85%</li> <li>5、佩戴系统：系带可承受900N的拉力。</li> <li>6、通风系统：至少设置两个透气通风口。</li> <li>7、头盔标志、帽徽。颜色符合公安部要求。</li> </ol>	个	30	夏季头盔
---	--------------	---	---	----	------

9	骑行靴 (中筒)	<p>全黑色中高筒军警摩托靴。</p> <p>1、靴子主面料：采用黑色优质头层牛皮打孔设计，弹性、伸展性好，厚度适中，透气性好。</p> <p>2、靴子里料：采用针织透气排汗网布，具有吸湿性排汗功能。</p> <p>3、靴子鞋底材料：大底采用天然橡胶，防滑耐磨，鞋底纹理设计，抓地性强，坚固耐穿。</p> <p>4、靴子的脚踝，小腿迎风面，脚后跟，鞋头处装有缓冲吸震护具，起到保护作用。</p> <p>5、靴子具有防水能力。在靴面与内胆层之间安装一层薄膜层，起到防水透气的效果。</p> <p>6、拉链：靴子的侧面使用5号树脂拉链。</p> <p>7、靴子鞋头处缝制工程塑料保护鞋面。靴跟，鞋面处拼接反光布，提升夜间行车安全。</p> <p>脚背及脚后跟腱处有牛皮制成的可延展拉伸结构，有利于脚部活动。</p> <p>8、外底耐磨性能：磨痕长度<math>\leq</math>6mm。</p> <p>9、成品鞋耐曲折试验：折后割口裂口长度<math>\leq</math>5mm。</p> <p>10、帮带拉出试验：<math>\geq</math>90N/cm。。</p> <p>11、帮底剥离强度：<math>\geq</math>95N/cm。</p> <p>12、甲醛含量：<math>\leq</math>300 mg/kg。</p>	双	30	专业骑行防护靴，四季通用
---	-------------	---	---	----	--------------

10	骑行手套 (夏季)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、手套主面料：真皮及超纤。</li> <li>2、手套手掌面料：黑色牛皮，皮革柔软，弹性大。</li> <li>3、手套手心面料：手心处使用超细纤维布，具有耐磨，止滑能力。</li> <li>4、手套其他拼接面料：手背，手指缝处拼接弹力氨纶布，具有弹性和透湿性。</li> <li>5、手套手背护具：使用透明碳纤维手背关节护具。</li> <li>6、面料甲醛含量：<math>\leq 75\text{mg/kg}</math>。 耐水色牢度：<math>\geq 4</math>级。</li> <li>7、耐汗渍色牢度/级 酸性：变色 4级 沾色 4级 碱性：变色 4级 沾色 4级</li> <li>8、耐摩擦色牢度/级（干摩）：3级</li> </ol>	双	30	可触屏
----	--------------	--	---	----	-----

11	骑行手套 (冬季)	<p>1、手套主面料：100%聚酯纤维，柔软舒适，透气透湿，有弹性方便活动。</p> <p>2、手套手掌面料：高分子聚合物超耐磨材料，手掌骑行高效耐磨。</p> <p>3、手套贴掌面料：16.9%Kevlar, 53.5%Nylon, 10.6%Spandex, 19%PU（涂层布），具有耐磨和止滑功能。</p> <p>4、手套手背护具：使用碳纤维手背、关节、手掌护具，有效保护手背、关节、手掌。</p> <p>5、保温填充物：保温棉。</p> <p>6、使用专利热熔定型技术，使手套外形挺括，不变形，内里与外层精密连接，不会再穿脱时将里布脱出。</p> <p>7、碳纤保护壳，为手背和手指骨骼提供额外保护。</p> <p>8、凯夫拉涂层贴掌，提升耐磨、防滑、抓握性能。</p> <p>9、使用立体复合面料，防风、防水、防雪、保暖、透气、柔软</p> <p>10、超薄型结构设计，保温的同时不影响手指灵活性。</p>	双	30	防寒防风防水
----	--------------	---	---	----	--------

12	六件套荧光黄色腰带	<p>材质：尼龙。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、符合《GA890-2010公安单警装备 警用多功能尼龙腰带》</li> <li>2、采用荧光黄色面料为主，可见度提高，功能上有鲜明的交警铁骑形象标识；</li> <li>3、轻便灵巧：在同样载荷情况下，可以使各种动作更加灵活，并一改以往佩戴外腰带所带来的臃肿感，使佩戴者更加精神。</li> <li>4、耐汗渍色牢度/级 酸性：变色 4级 沾色 4级 碱性：变色 4级 沾色 4级</li> <li>5、耐水色牢度：变色 4级 沾色 4级</li> <li>6、耐摩擦色牢度/级（干摩）：4级</li> </ol>	套	30	
----	-----------	--	---	----	--

**备注：本项目核心产品为：警用摩托车。**

## 第四部分 评标标准及办法

### 评标办法前附表

1. 在开标结束后，由采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

2. 资格证明材料如下：

条款号	评审因素	评审标准
（资格审查）资格证明材料	（1）具有独立承担民事责任的能力	投标人营业执照副本；
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；	提供2019年度审计报告或2019年度财务报表或者银行资信证明，企业成立不足一年的，提供财务报表或银行资信证明；
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技能力；	书面承诺（格式自拟）；
	（4）有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录；	提供2020年以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明；
	（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录	参加本项目准备活动前三年内无重大违法记录的声明；
	（6）信用记录查询	企业在“信用中国” <a href="http://www.creditchina.gov.cn/">http://www.creditchina.gov.cn/</a> 、“中国政府采购网” <a href="http://www.ccgp.gov.cn/">http://www.ccgp.gov.cn/</a> 网站最新查询截图

## 3、形式评审和响应性评审：

条款号	评审因素	评审标准
形式 评审 标准	投标单位名称	与营业执照一致
	投标文件的签字盖章	按照招标文件要求加盖单位公章或签字
	投标文件格式	符合投标文件格式的要求
	报价唯一	只能有一个有效报价
响应性 评审 标准	投标内容	招标文件包含的全部内容
	质量要求	合格
	交货期	14日历天
	质保期	一年
	投标报价	未超过招标控制价
	其他	其他需响应招标文件的内容
评标委员会对投标文件的资格审查不再进行评审。		

## 分值构成（总分 100 分）

序号	分值	说明
报价 (30%)	30分	<p>价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分=(评标基准价/投标报价) ×30%×100。</p> <p>注：（1）投标人如为中型企业，则对其价格给予3%的扣除，如为小微企业，则对其价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，但投标人须提交《中小企业声明函》见附件1及中小企业证明材料。</p> <p>（2）根据财政部司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2016〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对监狱和残疾人福利企业生产的产品的价格分别给予3%的扣除。监狱企业作为供应商须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。残疾人福利企业作为供应商须符合财库〔2017〕141号文件要求的条件，并出具《残疾人福利企业声明函》，否则，不予认定。</p> <p>（3）同一投标人，中小微企业和监狱企业及残疾人福利企业价格扣除优惠不可重复享受。</p>
技术部分 (50%)	50分	<p><b>1、货物技术参数（40分）</b></p> <p>技术参数以完全响应招标文件要求的技术参数为基准。完全满足招标文件规定相应技术参数的得40分，负偏离技术规格中任意一条规格要求的，扣2分，扣完为止；</p> <p><b>2、供货方案（10分）</b></p> <p>（1）评委根据投标人制定的供货、及使用培训等方案情况对投标人的投标文件进行比较后酌情打分。（0-5分）</p> <p>（2）评委根据投标人提供投标产品的人员安排、时间进度安排对投标人的投标文件进行比较后酌情打分。（0-5分）</p>
企业信用 (1%)	1分	<p>1、投标人提供由当地信用评价机构出具的企业信用报告扫描件。投标人为外地企业的，可以由注册地信用评价机构出具（信用评价机构需经郑州市信用管理中心备案）。对A至AAA等级的投标企业得1分；对B至BBB等级的投标企业得0.5分；对C至CCC等级的投标企业不得分。</p>
节能环保产品 (1%)	1分	<p>投标货物中每提供一款属于节能产品的（属清单内强制采购的产品除外），且具有国家节能产品认证证书的得0.5分，投标货物中每提供一款《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品的且具有中国环境标志产品认证证书的得0.5分，最多1分</p>

售后服务承诺 (18%)	18分	<p>1、服务响应时间、响应方式。 评委对投标文件中服务响应时间、响应方式对投标人的投标文件进行比较后酌情打分。(0-6分)</p> <p>2、维修、维护服务体系、技术支持。 评委对投标文件中维修、维护服务体系、技术支持对投标人的投标文件进行比较后酌情打分。(0-6分)</p> <p>3、质保期内及质保期外维护保养收费承诺及其他优惠条件。 评委对投标文件中质保期内及质保期外维护保养收费承诺及其它优惠条件对投标人的投标文件进行比较后酌情打分。(0-6分)</p>
-----------------	-----	--

### (一) 评标办法

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。如果投标人综合得分相同，按下列顺序排列以确定将被推荐为合格的中标候选人：

1. 投标总报价低的；
2. 技术评估得分高的；
3. 售后服务承诺优的；

### (二) 评审标准

- 1、形式评审标准：见评标办法前附表；
- 2、响应性评审标准：见评标办法前附表；

### (三) 评标程序

#### 1、初步评审

评标委员会对各投标单位进行形式和响应性评审。

#### 2、详细评审

- (1) 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
- (2) 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
- (3) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

#### 3、投标文件的澄清和补正

- (1) 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。
- (2) 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表

人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

#### 4、评标结果

① 评标委员会按照经评审的得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人，并标明推荐顺序。

② 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标段投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托评标委员会按下列顺序确定中标候选人推荐资格：（1. 投标总报价低的；2. 技术评估得分高的；3. 售后服务承诺优的；）其他同品牌投标候选人不作为中标候选人。

③ 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

④ 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 第五部分 投标文件格式

\_\_\_\_\_ (采购项目名称)

# 投 标 文 件

采购项目编号：\_\_\_\_\_

投标人：\_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人或授权委托人：\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

注册地址：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 目 录

- 一、 投标函及投标函附录
- 二、 分项报价表
- 三、 法定代表人身份证明
- 四、 授权委托书
- 五、 服务承诺书
- 六、 资格声明
- 七、 反商业贿赂承诺书
- 八、 供货方案
- 九、 投标单位资格审查资料
- 十、 技术性能参数的详细描述
- 十一、 技术规格和商务条款偏差表
- 十二、 政府采购政策性规定
- 十三、 投标人认为必要的其他材料

## 一、 投标函及投标函附录

### 投标函

致：（采购人名称）

- 1 我方已仔细研究了\_\_\_\_\_（采购项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）\_\_\_\_\_（小写：\_\_\_\_\_）的投标总报价，交货期：\_\_\_\_\_，按合同约定完成全部工作。
- 2 如果我方中标，我方将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务，在签订合同时不向你方提出附加条件，按照合同约定的期限内完成合同规定的全部内容。
- 3 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 4 投标有效期为提交投标文件的截止之日起\_\_60\_\_日历天。
- 5 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
- 6 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

地址：\_\_\_\_\_

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位章）

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权委托人：\_\_\_（签字或盖章）

电话：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 投标函附录

采购项目名称	
采购项目编号	
投标单位	
投标总报价	大写： _____ 小写： _ _____ 元
质量标准	
交货期	
质保期	
其他	

投标人名称（盖章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 二、分项报价表

采购项目名称 \_\_\_\_\_

投标单位名称: \_\_\_\_\_

序号	产品名称	生产厂家	品牌型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
合计: 大写 (        ) 小写 (        元)								

注明: 1、表格形式可根据实际需要稍作调整, 表格不足时供应商可根据实际需要另行添加。

2、合计金额应于《投标函附录》中投标总报价一致。

投标人名称 (盖章): \_\_\_\_\_

法定代表人或授权委托人 (签字或盖章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 三、法定代表人身份证明

投标单位名称： \_\_\_\_\_

单位性质： \_\_\_\_\_

地 址： \_\_\_\_\_

成立时间： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

经营期限： \_\_\_\_\_

姓名： \_\_\_\_\_ 性别： \_\_\_\_\_ 年龄： \_\_\_\_\_ 职务： \_\_\_\_\_

系 \_\_\_\_\_（投标单位名称） \_\_\_\_\_的法定代表人。

特此证明。

注：后附法定代表人身份证复印件。

投标人名称（盖章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 四、授权委托书

本授权委托书声明：我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加\_\_\_\_\_（招标单位）的\_\_\_\_\_（采购项目名称）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此证明。

注：后附法定代表人和委托代理人身份证复印件。

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人身份证号：\_\_\_\_\_

授权委托人身份证号：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 五、服务承诺书

- 1、服务响应时间、响应方式（格式自拟）
- 2、维修、维护服务体系、技术支持（格式自拟）
- 3、质保期内及质保期外维护保养收费承诺及其它优惠条件（格式自拟）

## 六、资格声明

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

我单位愿意对\_\_\_\_\_（采购项目名称）进行投标。

投标文件中所有关于投标单位资格的文件、证明、陈述均是合法、真实的。如有违法或虚假，我单位愿意承担由此产生的一切后果。

特此声明！

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 七、反商业贿赂承诺书（固定格式）

我公司承诺：

在\_\_\_\_\_（采购项目名称）\_\_\_\_\_招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 八、供货方案（格式自拟）

## 九、投标单位资格审查资料

### (一) 投标单位基本情况表

投标单位名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
营业执照号						
注册资金						
开户银行						
账号						
经营范围						

### (后附资格审查资料扫描件)

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 十、技术性能参数的详细描述

(格式自拟)

## 十一、技术规格和商务条款偏差表

序号	设备名称和条款号	技术参数及要求		对招标文件偏差	备注
		招标文件	投标文件		
1	设备或配置名称 1				
	参数名称 1				
	参数名称 2				
	.....				
2	设备或配置名称 1				
	参数名称 1				
	参数名称 2				
	.....				

注明： 1、投标货物或商务条款存在偏差的必须如实填写本表，否则产生的后果由投标人自行承担。

2、表格不足时投标人可根据需要另行添加。

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 十二、政府采购政策性规定

### 1、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司参加单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担项目、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

（注：如果供应商不是中小型及微型企业，本声明函可不填）

## 2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，本声明函则不需要填写。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（财库〔2017〕141号）的规定：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含10 人）；

依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公

---

告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

### 3、节能产品、环境标志产品明细表

#### 节能产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	节能标志认证证书编号	国家节能产品认证证书有效截止日期	在×期清单中页码	数量	单价	总价

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### 环境标志产品明细表

序号	设备名称	品牌型号	制造商名称	中国环境标志认证证书编号	认证证书有效截止日期	在×期清单中页码	数量	单价	总价

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

（注：如果供应商无本项资料，本声明函可不填）

### 十三、投标人认为必要的其他材料

## 第六部分 合同样本

(以签订正式合同时为准)

### 中标合同主要条款

招标人(甲方): 签约时间: 年 月 日

中标人(乙方): 签约地点:

双方根据新密市公安局警用摩托车购置项目招投标文件及其他文件,采购单位与中标人签订采购项目供货合同,经双方协商一致,达成以下协议:

一、本次中标的承包范围、货物质量、报价等说明:根据业主、中标人双方就本协议的协商,以上报价为项目采购在协议有效期内的总报价。

二、供应货物质量要求:

乙方对项目的质量必须符合招、投标文件的规定及与招标方签订的合同要求。

三、甲方权利:

1、对质量不满意,有权要求限期改正,否则按有关规定办理。

2、有权向有关部门投诉。

3、有权享受乙方在该项目投标文件中承诺的一切质量要求、处罚办法等各项条款所有的规定。

四、甲方义务:

1、应接受乙方合理的建议;

2、应按时支付标书规定的预付款;

3、应妥善保管所有单据,随时接受有关部门检查。

五、乙方权利:

- 1、有权要求甲方按时支付标书规定的预付款；
- 2、有权拒绝甲方提出除合同规定及服务承诺以外的要求；
- 3、在没有违约的情况下不能终止合同。

#### 六、乙方义务：

1、按本合同和招标文件约定按时供应货物，并履行投标文件中承诺的一切质量要求、处罚办法等各项条款所有的规定；

- 2、必须保证遵守合同，承诺按时供货；
- 3、必须保管好所有单据，随时接受有关部门的检查；
- 4、必须接受采购单位和相关部门的监督管理，遵守合同中规定的一切承诺。

七、付款方式：货物验收合格付合同价款95%，质保期满无质量问题付剩余5%。

#### 八、违约责任：

乙方如因货物质量不合格或不按照规定时间供货等问题被投诉，一经调查属实，取消其承包资格，并赔偿因此而造成的一切损失，通报取消合同，由预备中标单位入选，并在三年内不得参与与之相关的招标活动。

#### 九、合同的终止

1、如有下列情况之一发生，业主有权单方面终止合同。合同履约金不退还：

- (1)、乙方不履行合同规定义务的；
- (2)、破产或无理赔能力的；
- (3)、擅自更改投标价及服务承诺的；
- (4)、弄虚作假的；
- (5)、被业主就质量等问题投诉经查证属实的。

2、甲方不履行合同义务的，乙方有权要求终止合同；

3、任何一方如遇不可抗力事件而丧失履约能力，本合同自行终止。

十、合同期限：

本合同有效期自合同签订生效之日起至本次采购项目采购完毕，经有关部门验收合格交付使用后自行终止。

十一、争议的解决

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成，任何一方可向有关部门提请协调，或者向合同签订地人民法院申请诉讼。

十二、其他约定事项：

合同履行期间，签订本合同的双方经协商可对本合同条款进行修改或补充。

十三、本合同一式叁份，招标人持有壹份，中标人持有壹份，招标代理机构持壹份。

采购单位：

法定代表人：

中 标 人：

法定代表人：

年 月 日

**注：合同格式及内容可以由采购单位与中标人共同协商签订。**